

20.12.16



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

От 26.12.2016 № 2232
г. Симферополь

***О дополнительных мерах по организации
неотложной помощи на дому населению
Республики Крым в условиях повышенной
заболеваемости ОРВИ***

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 23.11.2016 № 1992 «Об оказании неотложной медицинской помощи взрослому населению Республики Крым» с целью принятия дополнительных мер по организации неотложной помощи на дому силами бригад скорой медицинской помощи и медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в условиях повышенной заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Астанкину С.В.:

1.1. принять меры по созданию двух дополнительных диспетчерских постов для приема вызовов скорой медицинской помощи от населения;

Срок – до 28.12.2016

1.2. обеспечить дифференцированный подход к оказанию неотложной медицинской помощи больным острыми респираторными вирусными инфекциями силами бригад скорой медицинской помощи в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу;

1.3. организовать взаимодействие по передаче неотложных вызовов ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» и кабинетов (отделений) неотложной медицинской помощи в

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, согласно приложения 1.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению:

2.1 обеспечить организацию работы по приему вызовов на дом от населения и прием вызовов переданных службой скорой медицинской помощи по телефонной связи до 18.00, ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;

2.2 с целью фильтрации вызовов, переданных службой скорой медицинской помощи и поступивших непосредственно в медицинскую организацию, по тяжести состояния пациента и первоочередности оказания неотложной медицинской помощи организовать дополнительный сбор информации и предоставление консультации врача по оказанию первой медицинской помощи в виде само- и взаимопомощи (врачом – инфекционистом) по телефону ;

2.3 предоставить в ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» номер мобильного телефона для передачи неотложных вызовов со службы скорой медицинской помощи на электронную почту spriemnaja@gmail.com (возможно временное использование служебного номера мобильного телефона «горячей линии»);


Срок – до 18-00

27.12.2016

2.4 ограничить плановый прием пациентов в поликлинике, обеспечив возможность получения амбулаторной неотложной медицинской помощи в поликлинике и на дому до 20.00, ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни силами врачебных и фельдшерских бригад.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра



А.Шаклунов

**Рекомендуемый перечень
симптомов и состояний ОРВИ, являющихся показанием к оказанию
неотложной медицинской помощи медицинскими работниками поликлиник
(подлежащих передаче службой скорой медицинской помощи на
обслуживание в поликлиники)**

1. Повышение температуры тела у взрослых без признаков угрозы жизни и отягощающего анамнеза.
2. Повышение температуры тела у детей старше трех лет не более суток при отсутствии отягощающего анамнеза.
3. Боли в горле и кашель у взрослых без признаков угрозы жизни и отягощающего анамнеза.
4. Боли в горле и кашель у детей старше трех лет в течение первых трех суток заболевания без признаков угрозы жизни и отягощающего анамнеза.
5. Повышение артериального давления у взрослых без признаков угрозы жизни и отягощающего анамнеза.