



РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ

РАДА МІНІСТРІВ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРИКАЗ

от 15.08.2017 № 1684
г. Симферополь

***О предоставлении паспорта готовности
медицинской организации к эпидсезону
2017-2018 г.г. заболеваемости ОРВИ и гриппом***

В соответствие с методическими рекомендациями «Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, имущества, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа» МР 3.1.2.0004-10, стандартами специализированной медицинской помощи при гриппе, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации, Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю от 12.07.2017 №03-6517-16 (в эндемичный сезон в Республике Крым ориентировочно гриппоподобными заболеваниями переболеет в среднем от 5-7% лиц от совокупного населения, процент госпитализации не выше 3,2% от количества заболевших), в целях усиления мероприятий по обеспечению готовности государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Крым к оказанию медицинской помощи больным гриппом и ОРВИ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым, обеспечить:

1.1 Подготовку паспорта готовности медицинской организации к эпидсезону 2017-2018 г.г. заболеваемости ОРВИ и гриппом в соответствии с объемом медицинских услуг, оказываемым медицинской организацией (приложение №1 к настоящему приказу).

Срок – до 31.08.2017

1.2 Заполнение паспорта готовности медицинской организации к эпидсезону 2017-2018 г.г. заболеваемости ОРВИ и гриппом в соответствии с

методическими рекомендациями 3.1.2.0004-10 «Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, имущества, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа» с учетом особенностей по Республике Крым, «Временные методические рекомендации «Схемы лечения и профилактики гриппа для взрослых»», «Временные методические рекомендации «Схемы лечения и профилактики гриппа для детей»».

1.3 Предоставление паспорта готовности медицинской организации к эпидсезону 2017-2018 г.г. заболеваемости ОРВИ и гриппом и документации по перепрофилированию коечного фонда в Министерство здравоохранения Республики Крым на бумажном носителе с подписью и печатью, а также в электронном виде (сканкопия первой страницы, остальные листы в формате word) на электронный адрес главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Республики Крым Козловского О.А. на электронный адрес sideeffect@mail.ru.

Срок – до 01.09.2017

2. Ответственность за несвоевременную подачу информации возложить на руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Республики Крым А.А.Шаклунова.

И.о.министра

А.М.Слободяник



Приложение №1
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Крым
от 15.08.2017 № 1654

«Утверждаю»
Главный врач

« ____ » _____ 2017 г.

ПАСПОРТ

готовности медицинской организации к эпидсезону
2017-2018 г.г. заболеваемости ОРВИ и гриппом

1. Название МО: _____

2. Адрес МО: _____

3. ФИО главного врача: _____

4. Контактные телефоны: _____

5. Оказываемая медицинская помощь: амбулаторное лечение гриппа и ОРВИ; стационарное лечение гриппа и ОРВИ; оказываемой стационарное лечение пневмонии, в т.ч. интенсивная терапия и СРПТ (ИБЛ) (оставить только виды оказываемой помощи)

6. Количество населения на территории всего: _____
в т.ч. детского — _____

7. Прогнозируемое число заболеваний (6% от общей численности населения) _____
в т.ч. поступившего лечение амбулаторное (97% от прогнозируемого) _____
подлежащих госпитализации (3% от числа заболеваний) _____
Детское население (0-17 лет) прогнозируемое кол-во _____

Будут нуждаться в амбулаторном лечении _____

Будут нуждаться в госпитализации (1,5% от общей численности населения) _____

Взрослое население (18 лет и старше) прогнозируемое кол-во _____

Будут нуждаться в амбулаторном лечении _____

Будут нуждаться в госпитализации (1,5% от общей численности населения) _____

8. Утвержденный Оперативный план МО на сезон 2017-2018 гг. _____
другие медицинские учреждения (составное приложение) _____

Таблица №1. Количественный фонд медицинской организации

№ п/п	Наименование МО	Общее кол-во коек в МО		Из них	
		Всего в МО	Инфекц.	Респиратор.	в МО

1. Название МО: _____
2. Адрес МО: _____
3. ФИО главного врача: _____
4. Контактные телефоны : _____
5. Оказываемая медицинская помощь: амбулаторное лечение гриппа и ОРВИ; стационарное лечение гриппа и ОРВИ; оказываемое лечение пневмонии, в т.ч. интенсивная терапия и ОРИТ (ИВЛ)(оставить только виды оказываемой помощи)
6. Количество населения на территории всего: _____
в т.ч. детского — _____ взрослого — _____
7. **Прогнозируемое число заболевших** (6% от общего кол-ва населения) — _____
в т.ч. получающих лечение амбулаторное (97% от заболевших) — _____
подлежащих госпитализации (3% от числа заболевших) — _____
Детское население (0-17 лет): прогнозируемое кол-во заболевших — _____
Будут нуждаться в амбулаторном лечении — _____
Будут нуждаться в госпитализации (1,5% от общего числа заболевших, т.е. 50% всех нуждающихся в госпитализации) — _____
- Взрослое население** (18 лет и старше): прогнозируемое количество заболевших — _____
Будут нуждаться в амбулаторном лечении — _____
Будут нуждаться в госпитализации (1,5% от общего числа заболевших, т.е. 50% всех нуждающихся в госпитализации) — _____
8. Утвержденный Оперативный план МО на базе, которого будут перепрофилированы койки с учетом перевода больных в другие медицинские учреждения (сканкопию приложить) — от № _____, дата пересмотра или переутверждения _____.

Таблица №1. Коечный фонд медицинской организации. (Кол-во функционирующих коек без дневного стационара)

№ п/п	Наименование МО	Общее кол-во коек в МО		Из них					
		Всего в МО	Из них	детские			Взрослые		
				Инфекц.	Реанимаци. в МО	Всего в МО	Инфекц.	Реанимаци. в МО	Всего в МО

Таблица №2. Кадровый фонд.

Наименование МО	Врачи			Средний медицинский персонал			Врачи педиатры
	Всего в МО	Инфекционистов отделения	Реаниматологов в МО	Всего в МО	В инфекционном отделении	В реанимационно м отделении	
•							

Таблица №3. Возможность перепрофилирования коек и персонала на период пандемии гриппа.

Наименование стационара (отделения) планируемого под открытие стационара (отделения) для больных гриппом и название МО, на базе которого перепрофилируется стационар (отделение)	ГБУЗ, ЦРБ, ЦГБ, РБ	Кол-во дополнительно развертываемых коек для лечения больных гриппом и ОРВИ (на базе инф. стационара или инф. отделения)	Количество коек перепрофилируемых для лечения больных гриппом и ОРВИ (не инф.)		Дополнительно привлекаемое количество врачей для лечения больных гриппом и ОРВИ		Дополнительно привлекаемое количество среднего медперсонала для лечения больных гриппом и ОРВИ в перепрофилируемых отделениях
			Для детей	Для взрослых	Для лечения детского населения	Для лечения взрослого населения	

Таблица №4. Медицинское оборудование

Количество аппаратов ИВЛ			
Детских		Взрослых	Всего
Всего по МО	Из них будут использоваться для лечения больных гриппом и ОРВИ	Всего по МО	Из них будут использоваться для лечения больных гриппом и ОРВИ

Таблица №5. Диагностика

Наименование	Количество единиц санитарного транспорта	
	Необходимо на сезон	Имеется (кол-во ед.)
		Планируется закупить до конца 2017 г. (кол-во, ед.)

Пробирки для взятия материала на ПЦР		
Экспресс-тесты на грипп и ОРВИ		
Таблица №6. Возможность проведения лабораторной диагностики на собственной базе МО.		
Виды исследований	Проводится или не проводится исследование (Да, нет)	Наименование учреждения, на базе которого проводятся исследования (при отсутствии собственной базы)
РИФ		
ПЦР-диагностика		
РТГА		
Экспресс-тесты на грипп и ОРВИ		

Таблица № 7

Расчет санитарных потерь

		Из них:		Из числа госпитализированных:	
№1. Прогнозируемое число заболевших (6% от всего населения): Всего: Дети: Взрослые:	№2. Амбулаторное лечение (97% от всех заболевших): Всего: Дети: Взрослые:	№3. Подлежащих госпитализации (3% от всех заболевших): Всего: Дети: Взрослые:	№4. Будут нуждаться в интенсивной терапии (25% от подлежащих госпитализации): Всего: Дети: Взрослые:	№5. Будут нуждаться в ИВЛ (12% от подлежащих госпитализации): Всего: Дети: Взрослые:	
	Одномоментно на амб. лечения из расчета продолжительности болезни 10 дней (№2 разделить на 6) Всего: Дети: Взрослые:	Одномоментно на стац. лечения из расчета продолжительности болезни 7 дней (№3 разделить на 8) Всего: Дети: Взрослые:	Одномоментно на интенс. терапии из расчета продол-ти пребывания в ПИТ 10 дней (№4 разделить на 6) Всего: Дети: Взрослые:	Одномоментно на ИВЛ из расчета средней продол-ти ИВЛ 8 дней (8 человек на 1 аппарат) (№5 разделить на 8) Всего: Дети: Взрослые:	

Таблица № 8

Количество аппаратов ИВЛ

	Количество заболевших (6% от населения), чел.	Количество чел., подлежащих госпитализации (3% от заболевших)	Из них нуждается в ИВЛ (12% от подлежащих госпитализации), чел.	Количество ИВЛ (при длительности эпидемии в 60 дн.) (12% от подлежащих госпитализации разделить на 6), шт.
Всего				
Дети				
Взрослые				

Таблица № 9

Количество пульс-оксиметров(из расчета 1 прибор на 10 коек).

	Количество инфекционных коек	Количество коек, перепрофилируемы х и дополнительно разворачиваемых для больных гриппом и ОРВИ и пневмониями	Имеющиеся пульс- оксиметры (без ОРИТ)	Необходимое расчетное количество пульс- оксиметров	% имеющихся пульс-оксиметров	Количество пульс-оксиметров, которые планируются приобрести до конца 2017 г.
Всего						
Дети						
Взрослые						

Амбулаторно-поликлиническое звено

Показатель	Имеющиеся кол-во физ. лиц	Правила расчета необходимого количества	Необходимое расчетное количество
Врачи терапевты*		(из расчета 1 врач на 20 больных) при средней продолжительности болезни 10 дней (Количество больных нуждающихся в амбулаторном лечении разделить на 20 больных и на 10)	
Врачи педиатры*		(из расчета 1 врач на 20 больных) при средней продолжительности болезни 10 дней (Количество больных нуждающихся в амбулаторном лечении разделить на 20 больных и на 10)	
Средние медицинские работники		(из расчета 1 м/с на 1 врача)	
Халаты		(необходимое количество врачей + необходимое количество средних мед. работников x 60 дней)	
Маски		(необходимое количество врачей + необходимое количество средних мед. работников x 3 шт. x 60 дней)	
Перчатки		(50% от мед./сестер x 60 дней)	

* - в том числе узкие специалисты терапевтического профиля

Стационарное звено

Показатель	Правила расчета необходимого количества	Необходимое расчетное количество, чел.	Халаты (созданный запас в МО)	Халаты (расчетное кол-во) (кол-во необх. врачей умножить на 60 дней)	Маски (созданный запас в МО)	Маски (расчетное кол-во) (кол-во необх. врачей умножить на 3 шт. и умножить на 60 дней)
Врачи для взрослого населения (терапевтический профиль)	Из расчета 1 врач на 20 больных, при средней продолжительности пребывания больного в стационаре 7 дней. (Кол-во больных, нуждающихся в госпитализации разделить на 20 и на 8)					
Врачи для детского населения (терапевтический профиль)	Из расчета 1 врач на 20 больных, при средней продолжительности пребывания больного в стационаре 7 дней. (Кол-во больных, нуждающихся в госпитализации разделить на 20 и на 8)					
Врачи реаниматологи	Из расчета 5 б-х на 1 врача при средней продолжительности пребывания в ПИТ 10 дней (кол-во больных, которые будут нуждаться в ПИТ (табл. сан потери) разделить на 5 и на 4)					
Средние медицин. работники	Из расчета 2 м/с на 1 врача (сумму необходимых врачей инфекционистов и реаниматологов умножить на 2)					
Младший мед. персонал	Из расчета 1 мл. мед. работник на 20 стационарных больных (кол-во больных, нуждающихся в госпитализации, разделить на 100)					
Итого:						

Противовирусные препараты:

№ п/п	Название препарата	Ед. изм.	Созданный запас в МО (итого)	Необходимое расчетное кол-во (100% пациентов получают данный препарат)	% от расчетного количества
1	Арбидол, капсулы 50мг №10	Капс.			
2	Арбидол, капсулы 100мг №10	Капс.			
3	Ингавирин, табл. 0,09г №7	Табл.			
4	Тамифлю, пор-к д/прот. суспензии 30г/флак.с дозир. шприцем	Флак.			
5	Тамифлю, капс. 75 мг №10	Капс.			
6	Реленза, пор-к д/инал. дозиров. 5мг/доза	доза			
7	Гриппферон, капли назал. 10 тыс. МЕ/мл №1	Флак.			
8	Альфарон, капли назал. 500тыс. МЕ/мл №1	Флак.			
9	Реаферон –ЕС-Липинт, лиофилизат 500 тыс. МЕ/фл., №10	Флак.			
10	Реаферон –ЕС-Липинт, 250 тыс. МЕ/фл., №10	Флак.			
11	Виферон (свечи), 150 тыс. МЕ, 500 тыс. МЕ, №10	Шт.			
12	Ингарон, капли назал. 100 тыс. МЕ, фл. 5 мл, №1	Флак.			
13	Ингаверин, капсулы (90мг), №7 в упак.	Капс.			
14	Кагоцел, табл. 0,012 №10	Табл.			
15	Триазавирин капс. 0.25 №20	Капс.			