

П Р И К А З

16.09.2015 г.

г. Симферополь

№ 1492/119

***«О проведении двухтуровой иммунизации
детей до 5 лет в Республике Крым
против полиомиелита»***

В соответствии с Федеральными законами от 30.03.2015 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», Постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г.Севастополю Н.А. Пеньковской от 11.09.2015 №8 «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях», планом мероприятий, утвержденным Председателем санитарно-противоэпидемической комиссии, Главой правительства Республики Крым, Председателем Совета министров Республики Крым С.В. Аксёновым «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях против полиомиелита в Республике Крым», с целью успешного проведения вакцинации детей против полиомиелита при проведении дополнительной двухтуровой иммунизации в медицинских организациях Республики Крым,

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1.Провести дополнительную двухтуровую иммунизацию в Республике Крым детей до 5 лет 11 месяцев 29 дней, а также детей в возрасте 6 лет, посещающие детские дошкольные учреждения:

1.1 Первый тур иммунизации детей до 5 лет 11 месяцев 29 дней, а также детей в возрасте 6-7 лет, посещающие детские дошкольные учреждения, провести с 21.09.2015 по 25.09.2015.

1.2 Второй тур иммунизации детей до 5 лет 11 месяцев 29 дней, а также детей в возрасте 6-7 лет, посещающие детские дошкольные учреждения, провести с 19.10.2015 по 23.10.2015.

2. Утвердить отчетные формы проведение дополнительной двухтуровой иммунизации детей:

2.1 Ежедневная форма отчета «Сведения о ходе дополнительной иммунизации против полиомиелита в Республике Крым в 1 туре» и «Использование вакцины в ходе дополнительной иммунизации против полиомиелита в Республике Крым в 1 туре» (приложение №1).

2.2 Ежедневная форма отчета «Сведения о ходе дополнительной иммунизации против полиомиелита в Республике Крым в 2-ом туре» и «Использование вакцины в ходе дополнительной иммунизации против полиомиелита в Республике Крым в 2-ом туре» (приложение №2).

2.3 Итоговая форма отчета по проведению каждого из туров: «Сведения об итогах дополнительной иммунизации детей против полиомиелита в ... туре в Республике Крым» и «Сведения об итогах ... тура дополнительно иммунизации детей против полиомиелита в разрезе прививаемых контингентов в Республике Крым» (приложение №3).

2.4 Обобщенный отчет о проведении двухтуровой иммунизации против полиомиелита детей до 5 лет 11 месяцев 29 дней, а также детей в возрасте 6-7 лет, посещающие детские дошкольные учреждения (приложение №4).

3. Утвердить рекомендации «Тактика вакцинации детей против полиомиелита при проведении дополнительной туровой иммунизации» (приложение №5).

4. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым:

4.1 Организовать и провести дополнительную иммунизацию (2 тура) детей до 5 лет 11 месяцев 29 дней, а также детей в возрасте 6-7 лет, посещающие детские дошкольные учреждения, оральной полиомиелитной вакциной 1,2,3 типов (при необходимости использовать инактивированную полиомиелитную вакцину) с 21.09.2015 по 25.09.2015 (1 тур) и с 19.10.2015 по 23.10.2015 (2 тур).

4.2 Обеспечить 95% охват иммунизации подлежащих детей.

4.3 Организовать подчищающую иммунизацию всех детей от 6 до 15 лет, не привитых против полиомиелита.

Срок – до конца 2015 года

4.4 Подготовить пофамильные списки детей до 5 лет 11 месяцев 29 дней, а также детей в возрасте 6-7 лет, посещающие детские дошкольные учреждения, подлежащих дополнительной иммунизации (отдельно на 1-й тур и на 2-ой тур), с учетом детей, временно находящихся на территории Республики Крым (беженцев, вынужденных переселенцев, мигрантов и др.). Для определения местонахождения и численности таких контингентов обеспечить взаимодействие с Федеральной миграционной службой по Республике Крым и г.Севастополю.

Срок – до 18.09.2015

4.5 Организовать дополнительные прививочные бригады (мобильные) и прививочные пункты для проведения дополнительной иммунизации против полиомиелита на базе медицинских организаций и дошкольных образовательных учреждениях, в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Предусмотреть их обеспечение кадрами и материальными ресурсами, в том числе создание «холодовой цепи» для хранения и транспортирования МИБП.

Срок – до 18.09.2015

4.6 Сведения о количестве созданных дополнительных прививочных бригад (мобильных) и прививочных пунктов для проведения дополнительной иммунизации против полиомиелита на базе медицинских организаций и дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с таблицей направить в Министерство здравоохранения Республики Крым на электронный адрес mz-rk15@mail.ru и в территориальные филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе».

Таблица

Прививочные бригады		Прививочные пункты
Количество бригад	Количество задействованных медицинских работников (врачи/медсестра)	Количество

Срок – до 18.09.2015

4.7 Организовать и провести обучение медицинских работников, задействованных в проведении дополнительной иммунизации, по актуальным вопросам с учетом рекомендаций и нормативно-правовых актов.

Срок – до 19.09.2015

4.8 Обеспечить необходимые условия «холодовой цепи» при хранении, транспортировке и использовании оральная и инактивированная полиомиелитных вакцин в соответствии с требованиями СП 3.3.2 1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов».

Срок – постоянно

4.9 Организовать информирование населения о необходимости и целях, сроках и месте проведения дополнительной иммунизации против полиомиелита с использованием всех доступных средств массовой информации.

Срок – на период проводимой кампании

4.10 Организовать и анализировать работу иммунологических комиссий по пересмотру медицинских отводов от прививок против полиомиелита.

Срок – на период проводимой кампании

4.11 Проводить профилактическую работу с лицами, отказывающимися от иммунизации.

Срок – в период проводимой кампании

4.12 Назначить приказом по медицинской организации, ответственное лицо за сбор, обобщение и подачу всех отчетных форм, утвержденных настоящим приказом и направить контактные данные ответственного лица (ФИО, должность, мобильный номер телефона) в Министерство здравоохранения Республики Крым на электронный адрес mz-rk15@mail.ru и в территориальные филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе».

Срок – назначить до 18.09.2015

4.12.1 Обеспечить ежедневное предоставление отчетных форм в соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящему приказу.

Срок – ежедневно, на следующий день после проведения одного из туров до 9-00, в период проведения 1 и 2 тура. По окончании 1 тура информацию предоставить 28.09.2015 в 9-00, 2 тура – 26.10.2015 в 9-00

4.12.2 Обеспечить предоставление отчетных форм в соответствии с приложением №3 к настоящему приказу.

Срок – 28.09.2015 за 1 тур,
26.10.2015 за 2 тур

4.12.2 Обеспечить предоставление отчетной формы в соответствии с приложением №4 к настоящему приказу.

Срок – 28.09.2015 за 1 тур,
26.10.2015 за 2 тур

4.13 При проведении двухтуровой иммунизации руководствоваться рекомендациями «Тактика вакцинации детей против полиомиелита при проведении дополнительной туровой иммунизации» (приложение №5).

5. Начальникам территориальных отделов Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю:

5.1 Обеспечить контроль за проведением дополнительной иммунизации против полиомиелита, достоверности учета проведенных прививок, соблюдению условий «холодовой цепи» при хранении, транспортировании и использовании оральной и инактивированной полиомиелитных вакцин в соответствии с требованиями СП 3.3.2 1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов».

Срок – на период проводимой кампании

5.2 Проводить санитарно-просветительскую работу среди населения о необходимости проведения иммунизации, используя все доступные средства массовой информации.

Срок – на период проводимой кампании

5.3 Главным врачам филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе»:

5.3.1 Обеспечить сбор и обобщение всех отчетных форм с медицинских организаций, входящие в состав курирующего региона Республики Крым.

Срок – в соответствии с установленными сроками подачи отчетных форм медицинскими организациями

5.3.2 Обеспечить ежедневное предоставление в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе» отчетных форм в соответствии с приложениями №1 и №2 к настоящему приказу.

Срок – ежедневно до 12-00 в период проведения 1 и 2 тура

5.3.3 Обеспечить предоставление отчетных форм в соответствии с приложением №3 к настоящему приказу.

Срок – к 28.09.2015 за 1 тур,

К 26.10. 2015 за 2 тур

5.3.4 Обеспечить предоставление отчетной формы в соответствии с приложением №4 к настоящему приказу.

Срок – к 28.09.2015 за 1 тур,

К 26.10. 2015 за 2 тур

6. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и г.Севастополе» Ракитову А.Л. обеспечить обобщение и предоставление отчетных форм по дополнительной иммунизации населения против полиомиелита, утвержденных настоящим приказом, в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю.

Срок – ежедневно и к 28.09.2015 за 1

тур, к 26.10. 2015 за 2 тур до 14-00

7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя Министра Министерства здравоохранения Республики Крым Шаклунова А.А. и и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю Суфьяновой С.М.

**Министр здравоохранения
Республики Крым**

Могилевский А.А.

**Руководитель Межрегионального
управления Роспотребнадзора по
Республике Крым и г. Севастополю
Пеньковская Н.А.**

Согласовано:

Заместитель министра
здравоохранения Республики Крым

А.А.Шаклунов

Начальник
управления отдела организации медицинской
помощи детям и матерям и
санитарно-курортного
обеспечения

Т.Д. Текученко

Начальник управления правового
обеспечения и лицензирования
Министерства здравоохранения Республики Крым

А.С. Топчий

и.о. начальник отдела эпидемиологического
надзора Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым
и г. Севастополю

С.М. Суфьянова

Начальник отдела юридического
обеспечения Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым
и г. Севастополю

Ю.В. Шумиченко

Тактика вакцинации детей против полиомиелита при проведении двухтуровой иммунизации

Дополнительная иммунизация – кампания иммунизации, проводимая в два тура с интервалом 4 недели в дополнение к плановой иммунизации населения и направленная на иммунизацию всех детей целевой группы, независимо от ранее проведенных прививок против полиомиелита.

В рамках кампании дополнительной иммунизации используется оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ), а в отдельных случаях – инактивированная (ИПВ).

Основным критерием качества и эффективности дополнительной иммунизации против полиомиелита детей является своевременность и полнота охвата – не менее 95% от общего количества детей, подлежащих дополнительной иммунизации.

Мероприятия по проведению дополнительной иммунизации организуются в лечебно-профилактических организациях, проводящих профилактические прививки, а также силами прививочных бригад в соответствии с требованиями санитарного законодательства (санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2367-08 – «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», методические указания МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и прививочных бригад»).

При формировании прививочных бригад возможно привлечение к работе студентов старших курсов медицинских училищ и медицинских институтов после соответствующего инструктажа.

Дополнительная иммунизация против полиомиелита детей определенных возрастных групп проводится вне зависимости от их прививочного статуса по полиомиелиту, но не ранее 1 месяца после последней иммунизации против полиомиелита или других инфекционных заболеваний.

Постановка реакции Манту возможна в сроки, позволяющие учесть ее результаты до проведения прививочной кампании или сразу после ее проведения.

Последующие профилактические прививки против полиомиелита детям проводят в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

При совпадении сроков проведения дополнительной иммунизации против полиомиелита с плановыми прививками (определенными национальным календарем профилактических прививок), иммунизация засчитывается и как плановая, и как туровая.

При совпадении туровой иммунизации против полиомиелита с плановой третьей вакцинацией против полиомиелита у детей в возрасте 6-ти месяцев и старше при наличии двух первых вакцинаций вакциной ИПВ, третью вакцинацию следует провести вакциной ОПВ - для формирования у детей кишечного иммунитета. Две дозы ИПВ, полученные ребенком ранее, достаточны для

предотвращения случаев вакциноассоциированного полиомиелита (ВАПП) у реципиентов вакцины.

Детей, имеющих одну или ни одной прививки против полиомиелита, независимо от возраста необходимо прививать вакциной ИПВ.

При проведении дополнительной иммунизации против полиомиелита допустимо одновременное введение других, необходимых ребенку по возрасту, вакцин национального календаря профилактических прививок (или прививок по эпидемическим показаниям) за исключением вакцин БЦЖ и БЦЖ-м. В этих случаях при организации подготовительных мероприятий необходимо заранее спланировать тактику иммунизации по каждому ребенку.

При совпадении прививок против полиомиелита в рамках дополнительной иммунизации с плановыми прививками против дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита В (вакцинами АКДС, АКДС-геп, АДС) у детей первого года жизни допустимо сокращение интервала между аппликациями до 1 месяца в целях одновременного их введения с ОПВ (ИПВ).

Противопоказаниями к введению ОПВ во время туровой иммунизации являются: иммунодефицитные состояния, злокачественные заболевания крови, новообразования, назначения иммунодепрессантов и лучевой терапии, неврологические расстройства на предыдущее введение вакцины ОПВ. Детей, имеющих противопоказания к введению вакцины ОПВ следует прививать вакциной ИПВ.

Прививки детям не проводятся непосредственно после перенесенного тяжелого заболевания или во время лечения любых форм заболеваний.

При проведении иммунизации оральной полиомиелитной вакциной следует неукоснительно соблюдать меры по профилактике ВАПП у контактных:

- в детских организованных коллективах необходимо планировать проведение прививок против полиомиелита всем детям в группе одновременно.

- разобщать не привитых против полиомиелита детей от недавно привитых ОПВ сроком не менее чем на 60 календарных дней от момента прививки.

- в направлении на госпитализацию детей указывать дату последней прививки против полиомиелита, а также вид вакцины.

- при распределении детей по палатам в ЛПУ обязательно учитывать прививочный статус против полиомиелита.

- в семьях, где есть не привитые дети - по возрасту (новорожденные) или имеющие противопоказания к прививкам против полиомиелита, для иммунизации детей, относящихся к целевым группам, следует применять вакцину ИПВ.

При проведении кампаний массовой иммунизации рекомендуется использовать при иммунизации ИПВ в следующих случаях:

- при наличии противопоказаний против вакцинации оральной полиомиелитной вакциной;

- в закрытых детских учреждениях (детские дома, дома ребенка и т.д.);

- не привитым против полиомиелита детям, попадающим в целевую группу, вне зависимости от возраста.

Обязательные условия:

1. При отсутствии у ребенка прививок против полиомиелита на момент проведения двухтуровой иммунизации, то в туровой иммунизации он получит 2 вакцинации ИПВ, при условии, если срок после последней иммунизации против полиомиелита или других инфекционных заболеваний составляет 30 дней, если срок составляет меньше 30 дней – то в туре ребенок получает 1 вакцинацию ИПВ.

2. При наличии у ребенка одной прививки ИПВ, то в туровой иммунизации он получит 1 вакцинацию ИПВ и 1 вакцинацию ОПВ, при условии, если срок после последней иммунизации против полиомиелита или других инфекционных заболеваний составляет 30 дней, если срок составляет меньше 30 дней – то в туре ребенок получает 1 вакцинацию ИПВ.

3. При наличии у ребенка двух прививок ИПВ, то в туровой иммунизации он получит 2 вакцинации ОПВ, при условии, если срок после последней иммунизации против полиомиелита или других инфекционных заболеваний составляет 30 дней, если срок составляет меньше 30 дней – то в туре ребенок получает 1 вакцинацию ОПВ.

4. Если ребенок вакцинирован/ревакцинирован в соответствии с календарем профилактических прививок, то независимо от количества сделанных ему вакцинаций/ревакцинаций, ребенок в туровой иммунизации получает 2 вакцинации ОПВ, при условии если срок после последней иммунизации против полиомиелита или других инфекционных заболеваний составляет 30 дней, если срок составляет меньше 30 дней – то в туре ребенок получает 1 вакцинацию ОПВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Республики Крым и Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и г.Севастополю
от 16.09.2015 г. №1492/119

Сведения о ходе дополнительной иммунизации против полиомиелита в Республике Крым в 1 туре

Дата иммунизации	Число подлежащих прививкам (на каждую дату)	Число привитых (всего на каждую дату)	из них		
			Детей, посещающих детские дошкольные учреждения	неорганизованных детей	прочих детей (мигранты и т.п.)
21.09.2015					
22.09.2015					
23.09.2015					
24.09.2015					
25.09.2015					
ИТОГО ПРИВИТО*					

* строка заполняется ежедневно с нарастающим итогом
В отчетных строках проставляется число привитых за этот день.

Использование вакцины в ходе дополнительной иммунизации против полиомиелита в Республике Крым в 1 туре

Дата иммунизации	Число привитых (всего на каждую дату)	Из них получили вакцину:	
		ИПВ	ОПВ
21.09.2015			
22.09.2015			
23.09.2015			
24.09.2015			
25.09.2015			
ИТОГО ПРИВИТО*			

* строка заполняется ежедневно с нарастающим итогом
В отчетных строках проставляется число привитых за этот день.

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения
Республики Крым и Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и г.Севастополю
от 16.09.2015 г. №1492/119

Сведения о ходе дополнительной иммунизации против полиомиелита в Республике Крым в 2-ом туре

Дата иммунизации	Число подлежащих прививкам (на каждую дату)	Число привитых (всего на каждую дату)	из них		
			Детей, посещающих детские дошкольные учреждения	неорганизованных детей	прочих детей (мигранты и т.п.)
19.10.2015					
20.10.2015					
21.10.2015					
22.10.2015					
23.10.2015					
ИТОГО ПРИВИТО*					

* строка заполняется ежедневно с нарастающим итогом
В отчетных строках проставляется число привитых за этот день.

Использование вакцины в ходе дополнительной иммунизации против полиомиелита в Республике Крым в 2-ом туре

Дата иммунизации	Число привитых (всего на каждую дату)	Из них получили вакцину:	
		ИПВ	ОПВ
19.10.2015			
20.10.2015			
21.10.2015			
22.10.2015			
23.10.2015			
ИТОГО ПРИВИТО*			

* строка заполняется ежедневно с нарастающим итогом
В отчетных строках проставляется число привитых за этот день.

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Республики Крым и Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и г.Севастополю
от 16.09.2015 г. №1492/119

Сведения об итогах дополнительной иммунизации детей против полиомиелита в ... туре в Республике Крым

Возрастные группы	Число подлежащих прививкам	Из них привито	Причины, по которым дети не получили прививки в ... туре	
			отказы	мед.отводы
3мес.-11мес.29дн.				
1г.-1г.11мес.29дн.				
2г.-2г.11мес.29дн.				
3г.-3г.11мес.29дн.				
4г.-4г.11мес.29дн.				
5л.-5л.11мес.29дн.				
Дети в возрасте 6-7 лет, посещающие ДДУ				
ИТОГО				

Сведения об итогах ... тура дополнительно иммунизации детей против полиомиелита в разрезе прививаемых контингентов в Республике Крым

подлежит прививкам в туре				привито в туре				не привито по причине отказа				не привито по мед.противопоказаниям			структура причин отказов (%)				
Всего (человек)	в том числе			Всего (человек)	в том числе			Всего (человек)	в том числе			Всего (человек)	в том числе						
	Организованнее дети	Неорганизованные дети	прочие		Организованнее дети	Неорганизованные дети	прочие		Организованнее дети	Неорганизованные дети	прочие		Организованнее дети	Неорганизованные дети	прочие				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

* в графы 4, 8, 12, 16 включаются дети, находящиеся в санаториях, стационарах, мигранты и т.д., не учтенные в прочих графах.

Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения
Республики Крым и Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике
Крым и г.Севастополю
от 16.09.2015 г. №1492/119

Обобщенный отчет о проведении двухтуровой иммунизации против полиомиелита детей до 5 лет 11 месяцев 29 дней, а также детей в возрасте 6-7 лет, посещающие детские дошкольные учреждения

возраст	Состоит на учете детей	Подлежит прививкам в двухтуровой кампании	Число привитых детей	
			1 тур	2 тур
3мес.-11мес.29дн.				
1г.-1г.11мес.29дн.				
2г.-2г.11мес.29дн.				
3г.-3г.11мес.29дн.				
4г.-4г.11мес.29дн.				
5л.-5л.11мес.29дн.				
Дети в возрасте 6-7 лет, посещающие ДДУ				
ИТОГО				